

2019—2020 学年第二学期 教学仪器设备检修与保养纪实

一、检修概述

2020年4月、5月，资产管理处根据学校总体要求和布署，对学校所有教学场所的教学设施设备进行彻底维护与检修。设备运维科在人手紧缺的情况下，按区域划分，内外结合，落实到人，加班加点，顺利地完成了全校所有教学仪器设备的检查和维护。

本次检查和维护的主要教学仪器设备包括：教学用计算机 1600 余台；平缝机、包缝机、吸风烫台、空压机、拉布机等各种缝纫设备 2200 余台，投影设备 280 余台；电子黑板 90 余台；摄影摄像器材、非编机、录音设备等部分工作室特种设备等。

二、检修过程





三、检修结果

1、电脑设备类

序号	设备名称	设备存放地点	故障原因	维修更换配件	维修到位时间	维修后状态
1	计算机	东2栋401	1台主板坏, 1台显示器坏	主板、显示器已维修	2020年6月1日	设备已正常
2	计算机	东2栋403	1台主板坏	主板已维修	2020年6月1日	设备已正常
3	计算机	东2栋404	1台电脑网络不通, 1台系统损坏	线架模块已维修, 系统损坏已重新同传	2020年5月26日	设备已正常 网络已正常
4	计算机	东2栋405	1台主机按钮坏, 2台硬盘有问题	按钮已维修, 硬盘已更换	2020年6月3日	设备已正常
5	计算机	东2栋501	1台还原系统底层有问题	底层软件已重新写入	2020年5月26日	设备已正常
6	计算机	东2栋502	1台显示器坏	显示器已维修	2020年6月1日	设备已正常
7	计算机	东2栋504	1台主板坏, 1台显示器坏	主板、显示器已维修	2020年6月1日	设备已正常
8	计算机	东2栋505	3台电脑系统损坏	系统损坏已重新同传		设备已正常
9	计算机	东2栋506	1台主板坏	主板已维修	2020年6月1日	设备已正常
10	计算机	东2栋601	2台电脑系统损坏	系统损坏已重新同传		设备已正常
11	计算机	东2栋602	1台硬盘有问题	硬盘已更换	2020年6月3日	设备已正常
12	计算机	东2栋603	1台硬盘有问题, 1台系统损坏	硬盘已更换, 系统损坏已重新同传	2020年6月3日	设备已正常

13	计算机	东 2 栋 604	4 台电脑网络不通，1 台硬盘有问题	线架模块已维修，硬盘已更换	2020 年 6 月 3 日	设备已正常 网络已正常
14	计算机	东 2 栋 605	2 台电脑系统损坏	系统损坏已重新同传		设备已正常
15	计算机	东 2 栋 606	1 台电脑主板坏（保内），1 台电脑系统坏	已更换新主板，系统损坏已重新同传		设备已正常

2、缝纫设备类

序号	设备名称	设备存放地点	故障原因	维修更换配件	维修到位时间	维修后状态
16	拉布机	东 6 栋 3 楼(数控裁剪车间)	不能启动			已维修好
17	空压机	东 6 栋 3 楼(数控裁剪车间)	不通电			已维修好
18	自动裁床	东 6 栋 3 楼(数控裁剪车间)	两根传动皮带老化严重，需要厂家来更换			待厂家维修
19	吊挂流水线	东 6 栋 4 楼(智能悬挂梭织服装实验室)	加油保养	需要更换配件待请购		待请购
20	吊挂流水线	东 6 栋 5 楼(智能悬挂针织服装实验室)	加油保养	需要更换配件待请购		待请购
21	平缝机 特种机	东 6 栋 4 楼(智能悬挂针织服装实验室)	加油保养，检修	补压脚 7 个夹线器 3 个		已维修好
22	平缝机 特种机	东 6 栋 5 楼(智能悬挂针织服装实验室)	加油保养，检修	换皮带 2 根旋梭 3 个		已维修好
23	平缝机 包缝机	东 6 栋 6 楼(电动悬挂生产车间)	加油保养，设备运行良好	补压脚 21 个换开关 2 个针板 3 块		已维修好
24	电脑平缝机	东 1 栋 1 楼 (798) 赛事工作室	加油保养，检修	装针螺丝 8 个压脚 11 个		已维修好

25	电脑平缝机	东5栋4楼(江西服装学院服装卓越人才训练营)	检修, 加油保养	补上了8个压脚4个夹线器1个旋梭		已维修好
26	包缝机	东5栋4楼(江西服装学院服装卓越人才训练营)	检修, 加油保养	更换了1个压脚, 设备总体运行良好		已维修好
27	双针机 撬皮机	东5栋4楼(江西服装学院服装卓越人才训练营)	检修, 加油保养	换针杆1根		已维修好
28	平缝机	东5栋5楼(服装立体裁剪实验室5)	检修, 加油保养	补压脚11个定位钩3个皮带5根夹线器2个		已维修好
29	包缝机	东5栋5楼(服装立体裁剪实验室5)	检修, 加油保养	换弯针1套,	2020年5月6日	已维修好
30	平缝机	东5栋5楼(服装立体裁剪实验室6)	检修, 加油保养	补压脚16个, 旋梭2个, 针杆3根夹线器2个	2020年5月6日	已维修好
31	包缝机	东5栋5楼(服装立体裁剪实验室6)	检修, 加油保养	换刀片1套	2020年5月7日	已维修好
32	模板机 电脑平机	东6栋3楼(智能服装模板实验室)	检修, 加油保养	补压脚2个, 设备运行良好	2020年5月8日	已维修好
33	平缝机 包缝机	东5栋1楼(手工绣花工程实验室)	检修, 加油保养	补压脚1个, 设备运行良好	2020年5月9日	已维修好
34	绷缝机 包缝机	东6栋1楼(服装面料再造实验室)	检修, 加油保养	换皮带1根	2020年5月11日	已维修好
35	电脑平缝机 包缝机	东1栋1楼(郭晓强劳模工作室)	检修, 加油保养	补上了2个压脚1个夹线器1个旋梭	2020年5月12日	已维修好
36	平缝机 包缝机	东1栋1楼(婵韵匠坊工作室)	检修, 加油保养	更换了2个压脚	2020年5月13日	已维修好

37	平缝机 包缝机	东1栋1楼(潮奢工作室)	检修, 加油保养	补上夹线器1个	2020年5月14日	已维修好
38	平缝机 包缝机	东2栋1楼(CHEN1988工作室)	检修, 加油保养	换弯针1套,	2020年5月15日	已维修好
39	平缝机 包缝机	东2栋1楼(好望角手工皮具工作室)	检修, 加油保养	补压脚1个定位钩2个	2020年5月18日	已维修好
40	781平头机	东6栋4楼(智能悬挂梭织服装实验室)	检修, 加油保养	换刀片1个	2020年5月19日	已维修好
41	吊挂流水线	东6栋4楼(智能悬挂梭织服装实验室)	吸尘, 除锈, 换配件	更换按钮7个, 更换老化气管	2020年5月21日	已维修好
42	吊挂流水线	东6栋5楼(智能悬挂针织服装实验室)	吸尘, 除锈, 换配件	更换按钮5个, 更换老化气管	2020年5月22日	已维修好
43	电脑平缝机 包缝机	毓秀泰德工作室	检修, 加油保养	补上了2个压脚1个夹线器1个旋梭	2020年5月25日	已维修好
44	2台空压机	东6栋3楼(平台棚)	检修, 加油保养	排污水	2020年5月27日	已维修好
45	大型空压机	东6栋3楼(平台棚)	检修, 加油保养	排污水	2020年5月28日	已维修好
46	包缝机	东1栋1楼798智能综合实训室	压脚坏	跳线, 换压脚都修好了	2020年6月1日	已维修好
47	电脑平缝机	东1栋1楼798智能综合实训室	补压脚, 卡死	补了3个压脚, 6个装针螺丝, 2台机器卡死	2020年6月2日	已维修好
48	电脑平缝机	东1栋1楼798智能综合实训室	补压脚跳线	补了1个压脚, 3个装针螺丝, 1台机器卡死	2020年6月3日	已维修好
49	电脑平缝机	东1栋1楼798智能综合实训室	补压脚换夹线器, 不通电	补了4个压脚, 2个装针螺丝, 4台机器卡死	2020年6月5日	已维修好
50	电脑平缝机	东1栋1楼798智能综合实训室	补压脚, 起皱	补了1个压脚, 4个装针螺丝, 5台机器卡死	2020年6月8日	已维修好

51	缝纫平缝机	清河工艺机房 1 区	卡针 1 台次. 卡线 2 台次. 装不了针 2 台次. 底线抛线 1 台次. 开机没反应 1 台次	针杆 2 根。夹线器 1 个。开关 1 个	2020 年 5 月 8 日	已维修好
52	缝纫平缝机	清河工艺机房 2 区	机头不转 3 台次. 开机没反应 2 台次. 卡线 3 台次. 卡针 2 台次. 马达冒烟 2 台次	更换: 牵引带 3 条。开关 2 个	2020 年 5 月 8 日	已维修好
53	缝纫平缝机	清河工艺机房 3 区	断底线 2 台次. 压脚抬不了 3 台次. 踏板脱落 2 台次. 卡死 2 台次. 开机没反应 1 台次	梭床 2 个. 螺丝钉 3 个. 10cm 螺丝 2 套. 开关 1 个	2020 年 5 月 11 日	已维修好
54	缝纫平缝机	清河工艺机房 4 区	夹线器脱落 3 台次. 卡线 4 台次. 压脚抬不了 2 台次	夹线器 3 个. 螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 11 日	已维修好
55	缝纫平缝机	清河工艺机房 5 区	底线抛线 2 台次. 机头不转 2 台次. 卡针 2 台次. 马达冒烟 2 台次	夹线器 2 个. 牵引带 2 条.	2020 年 5 月 11 日	已维修好
56	缝纫平缝机	清河工艺机房 6 区	装不了针 4 台次. 卡线 3 台次. 断底线 2 台次. 夹线器脱落丢失 2 台次.	针杆 4 根. 梭床 2 个. 夹线器 2 个.	2020 年 5 月 12 日	已维修好
57	缝纫平缝机	清河工艺机房 7 区	卡线 4 台次. 压脚抬不了 4 台次. 月光推板脱落 3 台次. 底线抛线 2 台次	螺丝钉 4 个. 月光推板 3 片. 梭床 2 个	2020 年 5 月 12 日	已维修好
58	缝纫平缝机	清河工艺机房 8 区	踏板脱落 2 台次. 压脚抬不了 3 台次. 卡线 3 台次. 马达冒烟 1 台次	10cm 螺丝 2 套. 螺丝钉 3 个	2020 年 5 月 12 日	已维修好
59	缝纫平缝机	清河工艺机房 9 区	压脚抬不了 2 台次. 底线抛线 3 台次. 卡线 3 台次	10cm 螺丝 2 套. 梭床 3 个	2020 年 5 月 13 日	已维修好
60	缝纫平缝机	清河工艺机房 10 区	装不了针 3 台次. 夹线器脱落 3 台次. 卡死 1 台次. 开机没反应 1 台次	针杆 3 根. 夹线器 3 个. 开关 1 个	2020 年 5 月 13 日	已维修好
61	缝纫平缝机	清河工艺机房 11 区	踏板脱落 3 台次. 开机没反应 3 台次. 夹线器脱落 3 台次. 装不了针 5 台次. 机头不转 2 台次	10cm 螺丝 3 套. 开关 3 个. 夹线器 3 个. 针杆 5 根.	2020 年 5 月 13 日	已维修好
62	缝纫平缝机	清河工艺机房 12 区	卡线 5 台次. 夹线器脱落 3 台次. 压脚抬不了 3 台次.	夹线器 3 个. 螺丝钉 3 个.	2020 年 5 月 14 日	已维修好
63	缝纫平缝机	清河工艺机房 13 区	月光推板脱落 2 台次. 机头不转 2 台次. 装不了针 3 台次.	月光推板 2 片. 牵引带 2 条. 针杆 3 根	2020 年 5 月 14 日	已维修好

64	缝纫平缝机	清河工艺机房 14 区	装不了针 2 台次. 月光推板脱落 2 台次. 压脚抬不了 3 台次	针杆 2 根. 月光推板 2 片. 螺丝钉 3 个	2020 年 5 月 14 日	已维修好
65	缝纫平缝机	清河工艺机房 15 区	底线抛线 4 台次. 装不了针 4 台次. 月光推板脱落 3 台次. 压脚抬不了 2 台次	梭床 4 个. 针杆 4 根. 月光推板 3 片. 螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 14 日	已维修好
66	缝纫平缝机	清河工艺机房 16 区	卡线 4 台次. 压脚抬不了 3 台次. 装不了针 2 台次.	螺丝钉 3 个. 针杆 2 根.	2020 年 5 月 15 日	已维修好
67	缝纫平缝机	清河工艺机房 17 区	底线抛线 2 台次. 装不了针 1 台次. 月光推板脱落 1 台. 压脚抬不了 2 台次. 马达冒烟 1 台次	梭床 2 个. 针杆 1 根. 月光推板 1 片. 螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 15 日	已维修好
68	电脑平缝机	清河综合实训室 A 区	卡线 2 台次. 底线抛线 1 台次. 压脚抬不了 2 台次	梭床 1 个. 螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 15 日	已维修好
69	电脑平缝机	清河综合实训室 B 区	压脚抬不了 2 台次	螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 15 日	已维修好
70	电脑平缝机	清河综合实训室 C 区	压脚抬不了 2 台次	螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 15 日	已维修好
71	缝纫平缝机	东区 5 栋 501 室	月光推板脱落 1 台次. 装不了针 1 台次. 底线抛线 1 台次	月光推板 1 片. 针杆 1 根. 梭床 1 个	2020 年 5 月 16 日	已维修好
72	缝纫平缝机	东区 5 栋 502 室	压脚抬不了 2 台次. 卡线 2 台次. 马达冒烟 1 台次	螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 16 日	已维修好
73	缝纫平缝机	东区 5 栋 503 室	卡线 3 台次		2020 年 5 月 16 日	已维修好
74	缝纫平缝机	东区 5 栋 504 室	机头不转 2 台次. 底线抛线 2 台次. 月光推板脱落 1 台次. 装不了针 2 台次.	牵引带 2 条. 梭床 2 个. 月光推板 1 片. 针杆 2 根.	2020 年 5 月 16 日	已维修好
75	缝纫平缝机	东区 5 栋 601 室	压脚抬不了 2 台次. 卡线 3 台次	螺丝钉 2 个	2020 年 5 月 16 日	已维修好
76	缝纫平缝机	东区 5 栋 602 室	装不了针 1 台次.	梭床 1 个	2020 年 5 月 16 日	已维修好

77	缝纫平缝机	东区 5 栋 603 室	装不了针 2 台次. 卡线 2 台次	梭床 2 个	2020 年 5 月 16 日	已维修好
78	缝纫平缝机	东区 5 栋 604 室	底线抛线 1 台次. 机头不转 1 台次. 装不了针 1 台次.	牵引带 1 条. 梭床 1 个. 针杆 1 根.	2020 年 5 月 16 日	已维修好

3、多媒体设备类

序号	设备名称	设备存放地点	故障原因	维修更换配件	维修到位时间	维修后状态
79	投影仪	主楼 318	投影偏暗	换 VGA 线+转接头	2020 年 5 月 19 日	已正常
80	投影仪	主楼 327	投影偏暗	换 VGA 线+转接头	2020 年 5 月 19 日	已正常
81	投影仪	主楼 329	投影偏暗	换 VGA 线+转接头	2020 年 5 月 19 日	已正常
82	投影仪	主楼 334	投影偏暗	换 VGA 线+转接头	2020 年 5 月 19 日	已正常
83	投影仪	主楼 537	投影偏暗	换 VGA 线+转接头	2020 年 5 月 19 日	已正常
84	幕布	主楼 240	幕布不能升降, 脱落	换新幕布	2020 年 5 月 19 日	已正常
85	日立投影	主楼 204	投影字体模糊	拆机换镜头	2020 年 5 月 19 日	已正常
86	日立投影	主楼 113	投影字体模糊	拆机换镜头	2020 年 5 月 25 日	已正常
87	日立投影	主楼 212	投影字体模糊	拆机换镜头	2020 年 5 月 25 日	已正常
88	SONY 投影	主楼 417	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常
89	SONY 投影	主楼 419	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常

90	SONY 投影	主楼 420	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常
91	SONY 投影	主楼 428	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常
92	SONY 投影	主楼 431	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常
93	SONY 投影	主楼 503	投影字体重影	SONY 液晶组件更换	2020 年 6 月 1 日	已正常
94	NEC 投影	主楼 343	投影偏暗	换投影灯泡	2020 年 6 月 1 日	已正常
95	NEC 投影	主楼 345	投影偏暗	换投影灯泡	2020 年 6 月 1 日	已正常
96	NEC 投影	主楼 348	投影偏暗	换投影灯泡	2020 年 6 月 1 日	已正常
97	SONY 投影	主楼 502	投影发黄+自动断电	维修投影偏黄与自动断电	2020 年 6 月 1 日	已正常
98	日立投影	主楼 545	投影自动断电	维修投影自动断电	2020 年 6 月 1 日	已正常
99	音箱	主楼 416	音箱杂音大	更换音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
100	音箱	主楼 424	音箱杂音大	更换音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
101	音箱	主楼 503	音箱杂音大	更换音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
102	音箱	主楼 506	音箱杂音大	更换音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
103	音箱	主楼 531	音箱杂音大	更换音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常

104	音箱	主楼 432	音箱杂音大	维修音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
105	音箱	主楼 530	音箱杂音大	维修音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常
106	音箱	主楼 533	音箱杂音大	维修音箱和换线	2020 年 6 月 5 日	已正常